

Moulures

la collection



FABRIQUE DE MOULURES
POUR
BATIMENTS

USINE : 26, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
LE PERREUX
TÉL : NOGENT 280

Gummier

42, Rue de Bondy, 42

PARIS

TÉLÉPHONE NORD 46-62

EXÉCUTION
DE TOUS PROFILS
SUR DESSIN

EXPÉDITIONS
EN PROVINCE
& A L'ÉTRANGER

ÉDITION 1927

TARIFS SPÉCIAUX POUR MEUBLES & ECHELLES

REGISTRE DU COMMERCE SEINE 99.128

Sommaire

Chambranles à doucine	2
Chambranles à boudin	3
Chambranles modernes et socles	4 - 5
Profils Architecturaux	6
Profils variés	7
Cadres à doucine	8
Cadres à boudin	9
Cimaises et cimaises boutiques	10 - 11
Profils variés de finition	11
Mains courantes et barres d'appuis	12 - 13
Bâtons ronds	13
Moulores menuiserie	14 - 15
Têtes de plinthe et plinthes moulurées	16
Plinthes et stylobates	17
Plinthes et moulores électriques	18
Plinthes électriques et rénovation MDF	19
Seuils de porte	20
Corniches	21
Corniches volantes	22 - 23
Champlats arrondis	24
Champlats arêtes vives et congés	25
Poteaux de tête	25
Baguettes d'angle	26
¼ rond, ½ rond, ¾ rond	27
Répertoire des moulores et plinthes	28 - 33

Chambranles à Doucine



126



128



132



136




144



156




170



173



187




200




205




149



161



185




191




N

178




190



210



218



196



214

N Nouveauté

Chambranles à Boudin



223



225




229




235




239




252



255




270




256



262




274










280

Chambranles Modernes et Socles



Chambranles Modernes et Socles



N Nouveauté

Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Profils Architecturaux



Batignolles



Bastille



Bercy



Bellecour



Pyla



Montparnasse A



Montparnasse B

 Nouveauté

Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Profils variés

(N)




166


(N)



167



2506



2507




2516



2517



2508



2509



95



96



97



98



2098



2099



120



121



122



123

(N)



322

(N)





323

(N) Nouveauté

Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.









Cadres à Doucine



 Nouveauté

Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.


Cadres à Boudin




N Nouveauté

Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.


Profils variés de finition



Cimaises boutique





Cimaises



N Nouveauté

Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.







Mains courantes et barres d'appuis



(N)






(N)



(N) Nouveauté

Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Mains courantes et barres d'appuis



Bâtons ronds

RD10

RD28

RD36

RD47

RD13

RD20

RD30

RD40

RD67

RD23

RD35

RD42

Moulures menuiserie

Lisses

890

891

Nez de marche

910

Bec-de-corbin

836

Petit bois

850

Jets d'eau

901

900

902

Moulures menuiserie

Bâtis à glace

854

852

Parcloses

75

43

48

70

71

73

74

110

Moulures à panneaux

680

682

Barres à banc

662

663

664

Profils pour lambris

396


397

398

Têtes de plinthes




Plinthes moulurées




(N) Nouveauté

Plinthes et stylobates




Echelle 1:1, marge de 1mm admise - Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.


Plinthes et moulures électriques




Plinthes électriques MDF




Plinthes rénovation MDF




Seuils de porte




Corniches




Corniches volantes



Corniches volantes



Champlats arrondis



Champlats arêtes vives et congés




Poteaux de tête




Baguettes d'angle


Baguettes d'angle




Baguettes d'angle moulurées




Mouluures plan de travail




1/4 Rond



1/2 Rond



3/4 Rond



Répertoire des moulures

Pin P. : Pin prépeint BER : bois exotique rouge Th. : bois thermochauffé BER : bois exotique rouge Flex. : flexible

 Nouveauté

N°	SECTION	ESSENCE							PAGES
		en mm	Pin	Pin P.	Chêne	BER	Th.	Hêtre	
4	Ø17	X							27
6	Ø22	X							27
8	Ø28	X							27
11	5 x 10	X		X	X				27
12	05,5 x 11	X							27
14	06,5 x 13	X		X	X				27
16	09,5 x 19	X		X	X				27
18	11,5 x 23	X							27
19	13,5 x 27	X		X					27
20	18 x 36	X							27
21	23 x 46	X							27
22	07 x 07	X		X	X				27
23	09 x 09	X		X	X		X		27
24	11 x 11	X							27
26	13 x 13	X	X	X	X		X	X	27
27	17 x 17	X			X				27
28	19 x 19	X		X	X				27
29	22 x 22	X							27
30	27 x 27	X							27
34	36 x 36	X							27
35	15 x 15	X							26
37	22 x 22	X							26
38	28 x 28	X							26
39	22 x 22	X							26
40	32 x 32	X							26
43	08 x 09	X			X				15
46	05 x 19	X		X	X				24
47	05 x 23	X		X	X				24
48	10 x 12	X		X	X				15
51	10 x 14	X		X					16
52	10 x 18	X		X					16
53	14 x 23	X		X				X	16
54	23 x 30	X		X					16
55	23 x 38	X		X					16
56	15 x 30	X							16
57	18 x 35	X							16
58	15 x 35	X							16
59	18 x 42	X							16
70	13 x 23	X							15
71	13 x 28	X							15
73	12 x 23	X		X	X				15
74	12 x 28	X		X	X				15
75	22 x 52	X							15
81	05 x 10	X							10

N°	SECTION	ESSENCE							PAGES	
		en mm	Pin	Pin P.	Chêne	BER	Th.	Hêtre		Flex.
82	07 x 15	X			X	X				10
83	10 x 20	X			X	X			X	10
84	12 x 23	X			X	X				10
85	14 x 28	X	X		X	X			X	10
86	16 x 34	X								10
95	06 x 15	X								7
96	08 x 20	X								7
97	09 x 23	X								7
98	11 x 28	X								7
100	22 x 22	X			X	X		X		26
101	19 x 19	X								26
102	28 x 28	X	X		X	X		X		26
103	13 x 13	X			X	X				26
104	36 x 36	X			X	X				26
105	46 x 46	X								26
106	13 x 22	X			X	X				26
107	22 x 33	X			X	X				26
108	28 x 28	X	X							26
109	36 x 36	X								26
110	10 x 33				X	X				15
112	07 x 20	X								10
113	10 x 28	X								10
119	12 x 34	X			X	X			X	10
120	09 x 15	X								7
121	12 x 20	X								7
122	16 x 23	X								7
123	20 x 28	X					X			7
124	15 x 42	X								10
126	06 x 20	X								2
128	07 x 23	X								2
132	08 x 28	X			X	X				2
136	09 x 34	X								2
144	10 x 38	X	X		X	X		X		2
149	12 x 38	X								2
156	12 x 44	X								2
161	16 x 48	X								2
166	16 x 55	X								7
167	18 x 80	X								7
170	13 x 48	X	X		X	X			X	2
173	16 x 54	X								2
178	16 x 60	X			X				X	2
185	17 x 58	X								2
187	17 x 58	X	X		X	X			X	2
190	20 x 58	X								2

Répertoire des moulures

Pin P. : Pin prépeint BER : bois exotique rouge Th. : bois thermochauffé BER : bois exotique rouge Flex. : flexible Nouveauté

N°	SECTION	ESSENCE							PAGES
		en mm	Pin	Pin P.	Chêne	BER	Th.	Hêtre	
191	22 x 68	X							2
196	27 x 68	X							2
200	20 x 68	X		X				X	2
205	22 x 78	X							2
210	22 x 78	X							2
214	22 x 88	X							2
218	35 X 98	X							2
223	08 x 28	X							3
225	09 x 34	X							3
229	10 x 38	X		X	X				3
235	12 x 44	X							3
239	15 x 48	X	X	X	X			X	3
252	16 x 58	X	X	X				X	3
255	20 x 68	X		X	X				3
256	16 x 54	X							3
262	22 x 74	X							3
270	22 x 78	X		X	X			X	3
274	28 x 88	X							3
280	36 x 118	X							3
283	07 x 15	X							8
285	08 x 20	X		X	X				8
287	10 x 23	X		X	X				8
289	11 x 28	X		X	X				8
292	12 x 34	X							8
295	08 x 28	X							8
302	13 x 38	X	X	X	X		X	X	8
303	12 x 38	X							8
312	15 x 44	X							8
313	16 x 48	X							8
315	16 x 48	X	X	X	X			X	8
322	15 x 30	X							7
323	20 x 40	X				X			7
325	17 x 54	X							8
328	20 x 58	X	X						8
336	17 x 58	X							8
337	22 x 68	X							8
338	20 x 68	X							8
339	22 x 78	X							8
340	28 x 88	X							8
345	10 x 20	X							9
347	12 x 28	X							9
349	14 x 28	X		X					9
351	14 x 34	X							9
354	16 x 38	X	X	X	X			X	9

N°	SECTION	ESSENCE							PAGES
		en mm	Pin	Pin P.	Chêne	BER	Th.	Hêtre	
355	20 x 38	X		X					9
361	20 x 48	X	X	X				X	9
370	22 x 48	X							9
378	22 x 58	X							9
380	27 x 63	X							9
390	36 x 78	X							9
392	09 x 34	X							9
393	12 x 44	X							9
394	15 x 54	X							9
395	20 x 68	X							9
396	20 x 23	X		X	X				15
397	22 x 28	X		X	X				15
398	28 x 38	X							15
409	10 x 38	X							11
413	12 x 44	X							11
425	15 x 48	X							11
427	12 x 48	X							11
430	16 x 54	X							11
435	16 x 58	X	X	X	X			X	11
438	16 x 58	X							11
440	16 x 58	X							11
443	15 x 44	X							11
444	19 x 54	X				X			11
455	17 x 68	X		X				X	11
459	19 x 58	X							11
460	22 x 68	X	X						11
461	26 x 78	X							11
465	20 x 68	X							11
467	20 x 68	X							11
470	22 x 78	X							11
475	22 x 78	X							11
478	22 x 88	X							11
496	12 x 38	X							4
504	15 x 48	X							4
513	17 x 58	X							4
521	20 x 20	X							21
524	15 x 15	X							21
525	20 x 20	X							21
526	22 x 22	X							21
527	27 x 27	X							21
528	36 x 36	X							21
530	22 x 38	X		X	X				21
531	22 x 38	X							21
532	27 x 54	X							21

Répertoire des moulures

Pin P. : Pin prépeint BER : bois exotique rouge Th. : bois thermochauffé Flex. : flexible

N°	SECTION	ESSENCE							PAGES
		en mm	Pin	Chêne	BER	Ayous	Th.	Hêtre	
533	36 x 68	X							21
534	27 x 48	X	X	X					21
535	36 x 58	X	X	X					21
536	12 x 60	X	X		X				22
537	17 x 60				X				22
546	18 x 85	X	X	X	X				22
547	22 x 110		X		X				22
551	22 x 105	X	X		X				22
555	22 x 135		X		X				22
560	20 x 80	X	X	X	X				22
567	53 x 95				X				23
575	60 x 85				X				23
579	100 x 132				X				23
580	34 x 50	X	X	X					12
581	36 x 59		X	X				X	12
583	27 x 50		X			X			12
584	32 x 60		X	X					12
588	40 x 45		X	X					12
589	47 x 53		X	X			X	X	12
590	28 x 50		X	X					13
591	36 x 65			X					13
594	28 x 50		X						13
595	36 x 65		X				X		13
598	07 x 15	X							25
599	07 x 19	X							25
600	07 x 23	X							25
603	07 x 28	X							25
605	07 x 34	X							25
607	07 x 38	X							25
609	07 x 47	X							25
RD10	Ø10	X							13
RD13	Ø13	X							13
RD20	Ø20	X							13
RD23	Ø23	X							13
RD28	Ø28	X							13
RD30	Ø30						X		13
RD35	Ø35	X							13
RD36	Ø36		X	X			X		13
RD40	Ø40	X	X	X			X		13
RD42	Ø42		X				X		13
RD47	Ø47	X	X	X			X		13
RD67	Ø67			X					13
636	12 x 38	X							10
637	15 x 54	X							10
643	11 x 28	X							10
645	15 x 38	X		X	X				10
647	20 x 58	X							10
652	07 x 28	X							24
653	07 x 34	X							24
654	07 x 34	X							24
655	07 x 38	X							24
656	07 x 38	X		X	X		X		24
660	07 x 47	X		X	X				24
662	22 x 23	X							15
663	22 x 28	X							15
664	22 x 48	X							15
671	15 x 48	X		X	X				4
672	17 x 58	X	X	X	X				4
673	22 x 68	X		X	X				4
674	27 x 88	X		X	X				4
675	27 x 78	X							4
676	35 x 104	X							5
677	44 x 134	X							5
678	30 x 104	X							5
679	43 x 114	X							5
680	07 x 23	X							15
682	10 x 28	X							15
697	05 x 19	X							24
698	05 x 23	X							24
699	05 x 28	X							24
700	05 x 28	X		X	X		X		24
701	05 x 34	X							24
702	05 x 34	X		X	X				24
704	05 x 47	X		X	X				24
706	05 x 57	X							24
707	05 x 38	X							24
708	05 x 38	X		X	X				24
709	09 x 38	X							24
710	09 x 38	X		X	X				24
711	09 x 47	X							24
712	09 x 47	X		X	X				24
713	09 x 57	X							24
714	09 x 57	X							24
716	09 x 77	X							24
718	05 x 43	X							24
721	12 x 38	X							4
722	15 x 48	X							4
723	17 x 58	X							4
731	12 x 38	X							4
732	15 x 48	X							4

Répertoire des moulures

Pin P. : Pin prépeint BER : bois exotique rouge Th. : bois thermochauffé Flex. : flexible

N°	SECTION	ESSENCE							PAGES
		Pin	Pin P.	Chêne	BER	Th.	Hêtre	Flex.	
733	17 x 58	X							4
771	12 x 38	X							4
772	15 x 48	X							4
773	17 x 58	X							4
783	25 x 60	X		X		X			5
784	29 x 84	X							5
791	12 x 38	X							4
792	15 x 48	X							4
793	17 x 58	X	X						4
800	04 x 10	X		X					25
801	04 x 15	X		X	X				25
802	04 x 19	X		X	X				25
803	04 x 23	X		X	X				25
804	04 x 38	X		X	X				25
805	05 x 28	X			X				25
806	05 x 34	X			X				25
807	05 x 38	X	X	X	X		X		25
808	05 x 47	X							25
809	07 x 38	X	X		X		X		25
810	09 x 38	X		X	X		X	X	25
820	09 x 48	X							25
824	15 x 15	X		X	X		X	X	21
825	20 x 20	X							21
826	22 x 22	X		X	X				21
827	27 x 27	X							21
828	36 x 36	X							21
832	20 x 23	X							21
833	27 x 27	X							21
834	27 x 38	X							21
836	35 x 35			X					14
837	32 x 48	X			X				10
838	45 x 68	X			X				10
839	36 x 48	X							21
842	04 x 14	X		X					24
845	04 x 28	X							24
846	04 x 34	X							24
847	04 x 38	X							24
848	23 x 38	X		X				X	26
849	26 x 34	X		X	X				26
850	30 x 34			X	X				14
852	15 x 28	X							15

N°	SECTION	POTEAUX DE TÊTE DE CLOISON							PAGES
		Pin abouté prépeint 2,70 ml							
2772	27 x 72					X			25
2794	27 x 94					X			25

N°	SECTION	ESSENCE							PAGES
		Pin	Pin P.	Chêne	BER	Ayous	Hêtre	Flex.	
854	15 x 38	X							15
872	15 x 65							X	22
873	17 x 70							X	22
874	15 x 58							X	22
875	15 x 60							X	22
880	28 x 155							X	22
882	146 x 165							X	23
890	35 x 90			X	X				14
891	35 x 140			X	X				14
900	70 x 70				X				14
901	45 x 47			X	X				14
902	70 x 70				X				14
910	27 x 60			X					14
925	10 x 19	X							18
2098	18 x 18	X							7
2099	22 x 22	X							7
2506	17 x 48	X							7
2507	22 x 58	X							7
2508	15 x 48	X							7
2509	20 x 68	X							7
2516	14 x 48	X							7
2517	16 x 68	X							7
2585	54 x 48			X					12
2586	32 x 60			X	X			X	12
2587	45 x 90				X				12
2593	36 x 110				X				12
2679	22 x 68	X							5
SEUIL	20 X 70			X	X				20
SEUIL	20 X 95				X				20
SEUIL	20 X 105				X				20
SEUIL	20 X 125				X				20
SEUIL	28 X 70			X	X				20
SEUIL	28 X 95				X				20
SEUIL	28 X 105				X				20
SEUIL	28 X 125				X				20

REFERENCE	SECTION	PROFILS ARCHITECTURAUX				PAGES
		Pin	Chêne	BER	Th.	
BATIGNOLLES	15 x 80	X	X		X	6
BASTILLE	15 x 80	X		X		6
BERCY	15 x 80	X	X			6
BELLECOUR	15 x 80	X	X			6
PYLA	15 x 80	X	X			6
MONTPARNASSE A	28 x 105	X	X			6
MONTPARNASSE B	28 x 105	X	X			6

Répertoire Plinthes

Pin P. : Pin prépeint BER : bois exotique rouge Th. : bois thermochauffé Pin Ab. P. : Pin abouté prépeint MDF P. : MDF prépeint MDF H. : MDF hydro

Nouveauté

N°	SECTION	PLINTHES							CHAMPLATS ET PLINTHES GAMME PROMOTEUR						PAGES
		en mm	Pin	Pin P.	Chêne	BER	Th.	Hêtre	Flex.	Pin Ab P.	MDF	MDF P	MDF H	Laquée	
811	10 x 50									X	X				25
812	08 x 30									X					25
813	10 x 40								X	X	X				25
1050	10 x 50										X				17
1070	09 x 68	X		X	X		X							X	17
1070	10 x 69									X	X		X		17
1070	10 x 70								X						17
1072	09 x 68	X		X	X		X							X	17
1072	10 x 69									X	X		X		17
1072	10 x 70								X						17
1080	10 x 80								X						17
1082	10 x 80								X						17
1100	09 x 93	X		X	X		X								17
1100	9 x 98													X	17
1100	10 x 94									X	X		X		17
1100	10 x 95								X						17
1102	09 x 93			X											17
1102	9 x 98													X	17
1102	10 x 94									X	X		X		17
1102	10 x 95								X						17
1110	09 x 108	X		X	X										17
1110	10 x 110									X	X				17
1112	09 x 108	X		X	X										17
1114	09 x 108	X		X	X		X	X							16
1115	12 x 108	X	X	X											16
1116	14 x 118	X		X	X										16
1120	16 x 125									X					19
1122	16 x 125									X					19
1124	16 x 140									X					19
1137	16 x 95	X					X								16
1200	12 x 95											X			17
1202	12 x 95											X			17
1220	10 x 300									X	X				17
1302	12 x 93			X											17
1310	12 x 108	X													17
1372	12 x 68			X											17
1535	14 x 145	X	X	X											16
1536	14 x 145	X													16
1537	16 x 145	X													16

Répertoire Plinthes Électriques

N°	SECTION	PLINTHES et MOULURES ELECTRIQUES					PAGES
		Pin	Chêne couvercle chêne 5mm	Contreplaqué Standard couvercle 3,6 mm	Contreplaqué couvercle 5mm	MDF couvercle 3mm	
925	10 x 19	X					18
1178	12 x 110	X					18
1183						(16+3) x 80	19
1185				(19+3,6) x 110	(19+5) x 110		18
1186				(19+3,6) x 110	(19+5) x 110	(19+3) x 110	18 et 19
1187	22 x 100					X	19
1194	15 x 70		X				18
1195	19 x 110		X				18
1196	19 x 132		X				18
1615				(18,5+3,6) x 160	(18,5+5) x 160		18





**DÉPOT ET MAGASIN PARISIEN
SIEGE SOCIAL**

14, rue du docteur Potain
75019 Paris
Tél. : 01 42 02 85 54
Email : paris.guimier@lababois.fr

**DÉPOT ET MAGASIN 77
SERVICE COMMERCIAL ET LOGISTIQUE**

2, rue Saint-Claude
77340 Pontault-Combault
Tél : 01 60 28 00 55
Email : guimier@lababois.fr

**USINE
STOCK BOIS MASSIF**

4, rue de la sablière
94370 Sucy-en-Brie

www.guimier.fr